

UP-3515

Caisse enregistreuse à Ecran Tactile



Qualité Ecran SHARP
**100%
TACTILE**
Qualité Ecran SHARP

SHARP



UP-3515 Caisse enreg


Compacte et innovante

La UP-3515 présente une des plus belles lignes du marché. Sa compacité lui permet de s'intégrer dans tous les milieux. L'écran tactile inclinable garantit un confort d'utilisation optimal. Un curseur permet d'ajuster manuellement la luminosité de l'écran.

Utilisation simple et efficace

La UP-3515, 100% tactile, permet un encaissement simplifié et rapide. Les écrans de la UP-3515 sont personnalisables : emplacement, taille et couleur des touches, zone tickets, pavé numérique, etc. Les 99 touches automatiques facilitent l'encaissement et la gestion (exemple : touche automatique «fin de journée»). Le lecteur de carte SD, fourni en standard (carte en option), permet de charger un programme et d'effectuer des sauvegardes de résultats, de programmations, d'articles, de fichiers clients, etc. Rapide et robuste, la UP-3515 démarre en quelques instants et supporte les coupures électriques : au redémarrage, la vente reprend là où elle s'était arrêtée !

Exemple d'écran à la vente



Une solution sur-mesure pour chaque commerce :


En fonction de la programmation effectuée par votre revendeur SHARP, la UP-3515 s'adaptait à VOS besoins.

• Restaurants/Bars

- ✓ Nombreux articles en touches directes
- ✓ Plusieurs niveaux de prix
- ✓ Imprimante thermique (tickets/notes/cuisine)
- ✓ Rapports détaillés (analyse des ventes employés, chiffre d'affaires, produits, etc.)
- ✓ Clés caissiers électroniques
- ✓ Gestion des menus

Séparation de note

Différents modes de règlement




istreuse à Ecran Tactile

Ses points forts

- ✓ Ecran SHARP tactile couleur haute résolution
- ✓ Saisie / réalisation de tickets très rapides
- ✓ + de 90 touches par écran
- ✓ Ecran paramétrable : taille ticket, taille et couleur touches, etc.
- ✓ Sauvegarde automatique et programmation par carte SD
- ✓ Solution «fanless» silencieuse, sans ventilateur
- ✓ Lecture et gestion des codes barres en standard
- ✓ Connexion balance (homologation poids / prix) en standard
- ✓ Réseau et connexion PC en standard
- ✓ Lecteur de clés caissiers électroniques en standard
- ✓ Impressions de notes, de factures, cuisine, rapports, etc.
- ✓ Séparation de notes
- ✓ Rappel tickets
- ✓ Faible encombrement
- ✓ 99 touches automatiques
- ✓ ...

Ticket entièrement paramétrable
(Exemple : restauration)



échelle 1/2




• Boulangeries/Vente à emporter

- ✓ Pas de ventilateur (évite les problèmes de poussières/farine)
- ✓ Encaissement rapide
- ✓ Fonction «caissiers superposés» (tickets en attente)
- ✓ Animation des ventes (points bonus, promotions, lots)
- ✓ Comptes clients
- ✓ Commandes clients
- ✓ Fonction «avoir» automatique sur tickets restaurant
- ✓ Connexion balance

Mise à jour simplifiée des articles

Mise à jour du prix par le manager autorisé



• Commerces de détail


- ✓ Supérettes
- ✓ Tabacs
- ✓ Presses
- ✓ Fleuristes



- ✓ Equipée en standard pour la lecture des codes-barres
- ✓ Création à la vente des articles inconnus
- ✓ Ticket à la demande
- ✓ Vendeurs croisés
- ✓ Comptes clients
- ✓ Connexion à un logiciel de BackOffice
Intégration de fichiers, remontée des chiffres, etc. (logiciel en option)
- ✓ Connexion balance

Caisse enregistreuse à Ecran Tactile

UP-3515



- Ecran LCD tactile couleur. Diagonale 38 cm. Orientable.
Contrôle du ticket, larges touches pour la saisie des articles, choix des modes de règlement, etc.
- "Fanless" : pas de ventilateur. Idéal pour les milieux poussiéreux, comme en boulangerie (farine, etc.). Très silencieuse.
- Connexion de caisses en réseau
- L'interface Ethernet installée en standard sur la UP-3515 permet la mise en place d'un réseau de caisses.
- 5 ports série (4 ports RS-232, 1 port RJ45)
- Traitement des codes à barres
- Gestion des tables avec séparation et transfert de note
- Connexion balance
- Connexion possible à un logiciel de gestion
- Nombreuses touches automatiques pour le chaînage de plusieurs fonctions

Ecran	Tactile LCD couleur 15" (38 cm)
Sauvegarde	Carte SD - lecteur en standard - carte en option
Imprimantes	Imprimantes externes thermiques (option) : 80mm (L76DS800NOIR) 2 x 58mm (ER01PUG)
Communication	5 ports RS232 (4 D-Sub, 1 RJ-45)
Réseau	1 port Ethernet
Afficheur Interne	LED 20 digits alphanumériques 2 lignes (Option : réf. UPI20DP)
Afficheur Externe	LED 20 digits alphanumériques 2 lignes (Option : réf. UPP20DPB)
Poids	4,4kg
Source d'énergie	Tension et fréquence nominales (transformateur électrique fourni)
Consommation	65W (maximum)
Dimensions	H. 295 x L. 307 x P. 313 mm

Notre proposition commerciale

SHARP

Votre distributeur agréé SHARP

www.sharp.fr
SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A.
22, avenue des Nations - Z.I. • Paris Nord 2 - BP N° 52094
95948 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex
Tél. : 01 49 90 34 83 • Télécopie : 01 49 90 34 80