

Photocopieurs noir & blanc A3


# BP70M75EU



## Matériel d'impression rapide et productif avec des options de finitions professionnelles

- MFP A3 noir&blanc 75 ppm avec intégration et connexion aux applications basées sur le cloud
- Ecran tactile 10.1" personnalisable et interface utilisateur simple d'utilisation et intuitive
- Haute qualité d'impression 1 200 x 1 200 dpi
- Impression directe depuis Teams grâce au connecteur Microsoft®
- Connexion pour impression mobile via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC et QR Code
- Détecteur de mouvement permettant au MFP d'être toujours prêt à l'emploi lorsqu'il détecte un utilisateur
- Fonctions de sécurité avancées et contrôle d'accès
- DSPF avancé : vitesse de numérisation allant jusqu'à 280 ipm et détection de double départ papier
- Plateforme matérielle et logicielle adaptée à un environnement de travail hybride

## Configurations



## Dimensions

# Spécifications

## Général

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Vitesse de production N&B ppm (A4)              | 75   |
| Technologie                                     | 37   |
| Format papier : Min                             | A6R  |
| Format papier : Max                             | A3W  |
| Grammage papier : Min                           | 55   |
| Grammage papier : Max                           | 300  |
| Capacité papier: std. (feuilles)                | 3200 |
| Capacité papier: max. (feuilles)                | 6700 |
| Préchauffage (sec.)                             | 25   |
| Mémoire maximum (GB)                            | 5    |
| Stockage : Std                                  | SSD  |
| Stockage : Opt.                                 | SSD  |
| Capacité SSD : Std (GB)                         | 256  |
| Capacité SSD : Opt. (GB)                        | 512  |
| Recto verso                                     | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz)         | 50   |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz)         | 60   |
| Consommation d'énergie (kW)                     | 2,07 |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)    | 663  |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm) | 763  |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)    | 1240 |
| Poids (kg)                                      | 163  |
| Puissance requise : voltage Min. (V)            | 220  |
| Puissance requise : voltage Max. (V)            | 240  |

## Kopie

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Format papier de l'original Max  | A3                                              |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 3,5                                             |
| Tri électronique                 | Opt.                                            |
| Copie continue (max. copies)     | 9999                                            |
| Résolution du scan N&B (dpi)     | 600 x 600                                       |
| Résolution d'impression (dpi)    | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (équivalent) x 600 |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256                  |
| Plage de zoom Min (%)               | 25                   |
| Plage de zoom Max (%)               | 400                  |
| Taux de reproduction prédéfinis     | 10                   |
| Scanner réseau                      | Push scan, Pull scan |

## Réseau Sans fil

|                 |                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau Sans fil | Std.                                                                                                                                    |
| Norme           | IEEE802.11a/ac/b/g/n                                                                                                                    |
| Modes d'accès   | Mode infrastructure, Mode point d'accès                                                                                                 |
| Sécurité        | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP |

## Documents

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Archivage de documents | Std.                                                                              |
| Travaux stockés        | Copie, Impression, Numérisation, Transmission fax                                 |
| Dossiers de stockage   | Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000) |
| Stockage confidentiel  | True                                                                              |

## Impression

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimante réseau        | Std.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résolution (dpi)         | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (équivalent) x 600                                                                                                                                                                                                                          |
| Résolution (dpi)         | 1200 x 1200                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interface : std          | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T                                                                                                                                                                                                                       |
| OS supportés en standard | Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12 |
| Protocoles réseau        | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protocoles d'impression  | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD                                                                                                                                                                   |
| Polices disponibles      | 80 PCL, 139 PostScript 3                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Fax

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Fax                                          | Opt.              |
| Méthode de compression                       | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication                   | Super G3, G3      |
| Temps de transmission (sec)                  | 2                 |
| Vitesse du modem Min. (bps)                  | 2400              |
| Vitesse du modem Max. (bps)                  | 33600             |
| Résolution d'envoi : Std (dpi)               | 203.2 x 97.8 dpi  |
| Résolution d'envoi : ultra fine (dpi)        | 406.4 x 391 dpi   |
| Format du document (Min)                     | A5                |
| Format du document (Max)                     | A3                |
| Mémoire : Max (GB)                           | 4                 |
| Niveaux de gris                              | 256               |
| Enregistrement des numéros (express/abrévés) | 1000              |
| Diffusion (max. destinations)                | 500               |

## Numérisation

|                                 |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de scan                | Std.                                                                                                                                                   |
| Résolution du scan push (dpi)   | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                           |
| Résolution du scan pull (dpi)   | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600                                                                                                              |
| Formats de fichiers en standard | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destinations de scan            | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB                                                                                                                           |

## Finition

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Capacité de sortie : Max (feuilles)  | 4250 |
| Capacité d'agrafage : Max (feuilles) | 100  |
| Piqûre à cheval                      | Opt. |
| Décalage                             | Std. |
| Perforation                          | Opt. |

## Capacité toner

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Noir (pages à 6% de taux d'encre) | 83000 |
|-----------------------------------|-------|

