Écran ePaper

Sharp EP-CA22

Écrans ePaper de Sharp - une avancée révolutionnaire en matière de technologie de signalisation économe en énergie

- Zéro consommation d'énergie lecture d'images numériques statiques sans consommation d'énergie, l'alimentation électrique n'étant nécessaire qu'en cas de changement de contenu.
- Lisibilité inaltérée même dans les conditions ambiantes les plus lumineuses, faible réflexion, présentation des images statiques comme sur du papier.
- Excellentes performances visuelles Performance des couleurs Spectra6, contraste élevé, angles de vision larges et résolution fine pour une présentation ergonomique du contenu.
- Gestion aisée du contenu configuration simple et pratique et distribution du contenu via PC, USB, Wifi ou Bluetooth.
- Installation rapide et flexible l'installation d'un câble d'alimentation n'est pas nécessaire, les opérations paysage, portrait, face vers le haut et face vers le bas sont prises en charge.

Options

IoT et gestion des actifs

ePaper Settings Tool

ePaper Mobile App

ePaper LS-Signage

Spécifications

General

Order Code	EPCA22

Affichage

Largeur de la zone d'affichage active (mm)	592
Hauteur de la zone d'affichage active (mm)	418
Format d'image	DIN A
Technologie de la dalle	ePaper
Taille d'écran (DIN / pouces)	A2 / 28.5
Orientation prise en charge	Portrait, Face vers le haut, Paysage

Résolution

Résolution native	2160 x 3060

Electrique

Alimentation	[usb-c-16-w]

Mécanique

Dimensions largeur (mm)	617,8
Dimensions hauteur (mm)	438
Dimensions profondeur (mm)	14,7
Dimensions de l'emballage largeur (mm)	735
Dimensions de l'emballage hauteur (mm)	555
Dimensions de l'emballage profondeur (mm)	138
Poids de l'emballage (kg)	4,5
Trous de fixation VESA	4
Vis de fixation VESA	M4
Fixation VESA FDMI	200 x 200
Poids (kg)	2,3

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	+0 to +50, +0 to +50 (Image Change), +0 to +50 (AC adapter)
Humidité de stockage (%)	10 to 90
Température de stockage (°C)	-20 to 60

Formats d'image pris en charge	[jpeg-jpg-bmp-png]

Bluetooth	Conforme à 5.0

Réseau Sans fil

WiFi	Conforme IEEE802.11ac/n/a/g/b

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Recycled plastic material
Efficacité énergétique	Zero power consumption for static images

Caractéristiques supplémentaires

Sécurité	[ieee8021x-wifi]
Contenu de la livraison	Hanging brackets and screws, Affichage, Cable Clamps, Cordon d'alimentation (adaptateur CA), Cordon d'alimentation
Garantie	3 ans

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp EP-CA22, 14/10/2026