LCD 17" Bureautique

NEC MultiSync® E172M





Boostez la productivité

tout en restant écologique grâce au NEC MultiSync® E172M 17", un moniteur de bureau LCD à rétroéclairage LED soucieux de l'environnement qui rehausse votre expérience informatique. Grâce au rétroéclairage LED, le poids est minimisé alors que les économies d'énergie sont maximisées, comparé aux modèles des générations précédentes, avec un compteur d'empreinte carbone de suivi de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et un système IPM (Intelligent Power Manager - Gestionnaire d'énergie intelligent).

Ces avantages s'associent au design ergonomique pour engendrer ce modèle idéal pour les environnements d'entreprise.

Avantages

Entrée – L'écran peut s'utiliser avec une entrée analogique et une entrée numérique (DVI-D).

Écologique et abordable – faible consommation d'énergie avec la dernière technologie de rétroéclairage avec W-LED sources, fonction EcoMode et compteur emprunte carbone / système de mesure du carbone.

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (50 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Fixation Vesa (100 mm) – permet d'installer l'écran de diverses manières.

Compatible NaViSet – pour une gestion des actifs complète à l'échelle de tout le réseau et un support à distance plus simple.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E172M

Groupe de produits
LCD 17" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60005020

Affichage

Technologie de matrice
TN à rétro-éclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
17 / 43

Pitch [mm]
0,264

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1

Angle de vision [°]
170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 170 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 5

Couleurs [millions]
16.7

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 81,1

Fréquence verticale [Hz]
56 - 76

Résolution

Résolution optimale
1280 x 1024 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1280 x 960;	800 x 600;
1152 x 864;	640 x 480;	832 x 624
1152 x 870;	720 x 400;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x HDMI

Connecteur Analogique
1 x VGA

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
14 (typ.); 19 (max.); 9 (mode éco)

Mode économie d'énergie [W]
< 0,4

Alimentation
0,4 A/0,2 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
50

Inclinaison écran [°]
-5 à +20

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
14,2 (gauche et droit); 17,5 (haut et bas)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions mode paysage 368 x 358,5 - 408,5 x 230

Poids [kg]
Poids Avec pied: 4; Poids Sans pied: 2,8

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
17" (5:4) Écran ultra-efficace à rétroéclairage LED blanches permettant d'économiser plus de 30 % d'énergie; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 8; Installation polyvalente (norme VESA), avec haut-parleurs intégrés (1 + 1 W); NaViSet Administrator 2; Technologie Rapid Response

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume

Fourniture
Cordon d'alimentation; Cordon DisplayPort; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : C; Consommation d'énergie: 9 kWh/1000 heures; Technologie à rétro-éclairage LED

Normes écologiques
Energy Star 8.0; ErP compliant; RoHS compliant; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0

CE

TÜV GS

Ergonomie TÜV

MPR II/ MPR III

FCC Class B

TCO 8.0

RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026