Indoor LED 0.95 mm 104" UW-HD Bundle

NEC LED-FE009i2-104





Détails et réalisme accrus avec la vue panoramique

Le format ultra-large offre plus d'espace d'écran sur une toile unique étirée pour créer une expérience immersive.

Avec un rapport dimensionnel de 21:9, il est spécialement conçu pour les agencements de vidéoconférences panoramiques ou l'utilisation de fenêtres multiples. Grâce à leur pas de pixel superfin, les modules et faisceaux LED-FE009i2 de Sharp offrent d'excellentes performances visuelles et une densité d'information très élevée. Configurez une toile de résolution FullHD ultra-large pour une taille d'écran de seulement 104, idéale pour les salles de réunion, même lorsque les distances de visualisation sont courtes.

Grâce à une conception innovante de diodes IMD 4 en 1, la présentation d'images réalistes en haute résolution et en détail peut être obtenue sans être interrompue par des cadres ou des espaces, offrant d'excellents angles de vision, des couleurs vives et constantes et une superbe luminosité.

La série FE de Sharp offre une qualité durable avec des blocs d'alimentation de qualité industrielle dans des solutions groupées faciles à installer et prêtes à l'emploi pour un fonctionnement sûr et des temps d'arrêt minimaux".

Avantages

Installation zen – avec des solutions groupées vous offrant tout le nécessaire pour la mise en service de votre mur vidéo.

Grande échelle pour une imagerie détaillée à la perfection – design complètement dépourvu de cadre avec des taux de contraste élevés assurant une expérience de visionnage sans entraves.

Design effilé – avec un profil arrière encastré, les modules LED s'intègrent au plus près du mur, sans dégagement inutile grâce à leurs émissions thermiques minimes.

Modules à entretien frontal – avec l'accès frontal aux modules LED, la maintenance est un jeu d'enfant.

Excellence visuelle – contraste et luminosité élevés sont l'apanage de la sortie LED, bénéficiant de la qualité NEC au long cours.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED-FE009i2-104

Groupe de produits
Indoor LED 0.95 mm 104" UW-HD Bundle

CODE DE COMMANDE
81000450

Affichage

Configuration pixel
IMD 4-en-1 (Noir)

LED type
IMD (1616)

Taille [pouces/cm]
104 / 264

Pitch [mm]
0,95

Format d'image
21:9

Ratio Contraste (typ.)
5000:1

Angle de vision [°]
140 horizontal / 140 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
600

Capacité d'assombrissement
Niveau 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Traitement de la couleur
16 bit

Couleurs [mille millards]
281

LED Driving Method
1/46 dynamic scan

Fréquence d'affichage [Hz]
50/60

Fréquence de balayage [Hz]
≤ 3840

Température de couleur [K]
3000 - 9500

Résolution d´écran

Résolution
2560 x 1080

Nombre de pixels par m²
1108033

Résolution de pixels par carreau [dot]
640 x 360

Résolution de la carte Pixel [px]
160 x 180

Connectivité

Entrée vidéo digitale
1 x DisplayPort; 1 x HDMI

Input Control
1 x GenLock; 1 x LAN

Electrique

Consommation totale [W]
960 typ. / 1800 max.

Consommation typ. [W]
380 per m² (normal use)

Consommation max. [W]
720 per m²

Consommation typ. [BTU]
1292 per m² (normal use)

Consommation max. [BTU]
2448 per m²

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
-20 à 40

Taux d'humidité en fonctionnement [°C]
10 à 80

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
608 x 342 x 49

Dimensions (L x H x P) [mm]
2,472 x 1,066 x 82

Poids [kg]
115.6

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Fourniture
1x LED Controller; Kit de finition externe (4x3); LED Modules (12 Cabinets, 96 Pixel Cards); Montage mural (4x3); Pixel Card Removal Tool; Spare Parts Kit

Particularités du Produit
Alimentations électriques uniques; Cartes de réception de données uniques; Connecteur sans câble pour les données et l'alimentation électrique; Design SMD de surface encastrée; Design SMD résistant à l'humidité

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front Service

Classe IP
IP20

Garantie
3 ans

Matière
Boîtier en aluminium

* 104 inch

CE FCC Class A RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026