Écran de bureau – Enterprise

Sharp MultiSync® EA241W



Réinventez votre expérience informatique de bureau

- Bureau ergonomique Le réglage sur toute la hauteur (150 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.
- Consommation électrique s'ajustant automatiquement pour éviter les gaspillages d'électricité, les capteurs de luminosité ambiante et d'humain ajustent la luminosité de l'écran selon la présence de l'utilisateur et les conditions d'éclairage de la pièce.
- Protégez et ménagez vos yeux La technologie Low Blue Light intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroéclairage. Vos yeux sont donc protégés contre la cataracte et la dégénération maculaire sans compromettre les performances de couleurs d'affichage authentiques.
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc pour compléter un intérieur de bureau professionnel rénové.
- Qualité d'image professionnelle L'écran haute performance Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) offre des angles de visionnage optimaux ainsi qu'un niveau de production de couleur nettement plus performant.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Capteurs

MDSV-SENSOR 3

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Desktop Displays

Extensions de garantie

Warranty Extension for Desktop Displays

Options de montage

Wall Mount PDW T XS

Calibrage et réglage

SpectraView II Une solution ultra-précise, fiable, répétable et dotée de multiples fonctions pour l'étalonnage et le profilage de l'écran

Une solution ultra-précise, fiable, répétable et dotée de multiples fonctions pour l'étalonnage et le profilage de l'écran.

Spécifications

Général

Série	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA241W (BK),DDEA241WW (WH)

Affichage

Luminosité (cd/m²)	300
Couleurs (Mio.)	16.77
Rapport de contraste	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Technologie de la dalle	IPS TFT with W-LED backlight
Temps de réponse (ms)	5
Format d'image	16:10
Taille d'écran (pouces)	24
Taille d'écran (cm)	61
Angle de vision (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Résolution

Résolution optimale	1920 x 1200 at 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 1024, 1024 x 768 , 1366 x 768, 1440 x 900, 1920 x 1200, 640 x 480, 1600 x 1200, 800 x 600, 1400 x 1050, 1280 x 960, 1680 x 1050

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale (kHz)	31.5 - 95.0
Fréquence verticale (Hz)	56.0 - 75.0

Connectivité

Connecteurs numériques	[1-x-hdmi], 1 x DisplayPort, [usb-ver-30-3-down-1-up]

Electrique

Consommation mode Eco 2 (W)	15
Consommation max. (W)	47
Consommation typ. (W)	20
Mode économie d'énergie (W)	0,3
Type d'alimentation	Alimentation interne

Mécanique

Largeur du cadre à gauche (mm)	0,8
Largeur du cadre à droite (mm)	0,8
Largeur du cadre en haut (mm)	0,8
Largeur avec pied L (mm)	531,5
Hauteur avec pied L (mm)	515,4
Profondeur avec pied L (mm)	250
Fixation VESA (mm)	100 x 100
Poids (kg)	6,7

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	5 to 35

Ergonomique

Pied réglable en hauteur (mm)	150
Rotation de l'écran (°)	-90 - 90
Pivotement de l'écran (°)	-170 - +170

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Manuels à télécharger
Normes écologiques	TCO 8.0, Energy Star 8.0
Efficacité énergétique	ECOMode, Energy consumption: 12 kWh/1000 h, Intelligent Power Management, Human sensor, Energy efficiency class: C, Ambient light sensor

Caractéristiques supplémentaires

Fonctions de réglage	Mode DV, Control Sync, Contraste, LED Brightness, Gestion intelligente de la consommation, Human Sensing, Fine Adjust (analog), Récupération à l'aide d'une seule touche, Informations sur l'écran, Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé, Choix de la langue, Contrôle des couleurs, Luminosité, Ajustement automatique, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), sRGB, Audio Volume/Lock-Out, Miniteur de mise hors tension
Fonctions audio	Prise casque jack, Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Gestion des câbles	Oui
Versions de couleur	Façade blanc, Boîtier blanc, Façade noir, Boîtier noir
Emplacement de sécurité Kensington	Oui
Plug & Play	VESA DDCi, VESA DDC2B
Sécurité et ergonomie	[rohs], [energystar-80], [weee], Ergonomie TÜV, PSB, [tco-80], UL/C-UL ou CSA, [flicker-free], [erp], TÜV GS, [eac], ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I)
Contenu de la livraison	Câble USB, Cordon d'alimentation, Câble DisplayPort, Câble Control Sync, Guide de configuration
Caractéristiques particulières	Modes Eco, Préréglage DICOM, Compteur emprunte Carbone, Configuration personnalisable, [led-backlight-technology], Touches avec capteur tactile, Poignée et pied "quick-release", [naviset-administrator-2], sRGB
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA241W, 15/10/2026