LCD 23" Bureautique

NEC MultiSync® E233WMi





NEC MultiSync® E233WMi – flexibilité maximum pour un rendement solide

Le grand écran 16:9 23” des applications bureautiques d'entrée de gamme.

Grâce à son panneau IPS procurant de larges angles de vision, l'écran s'enorgueillit d'une qualité d'image très lisible et flattant le regard tout en procurant le summum des performances pour une productivité rehaussée au travail.

Hautement flexibles, les options d'ergonomie incluent un réglage de hauteur, d'inclinaison et de pivotement mais aussi l'orientation de l'affichage à la verticale comme à l'horizontale afin d'assurer un cadre de travail à la fois plus productif et plaisant. Assurant le bien-être de l'utilisateur, la technologie Low Blue Light intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout effet de scintillement. Tout en protégeant les yeux de l'utilisateur, la consommation électrique minime assure des coûts totaux de possession faibles.

Avantages

Qualité d'image professionnelle – L'écran haute performance IPS (23") offre des angles de visionnage optimaux ainsi qu'un niveau de production de couleur nettement plus performant.

Protégez et ménagez vos yeux – La technologie Low Blue Light intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroéclairage. Vos yeux sont donc protégés contre la cataracte et la dégénération maculaire sans compromettre les performances de couleurs d'affichage authentiques.

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (100 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Communication professionnelle flexible – Des haut-parleurs intégrés et une interface de sortie audio vous apportent la flexibilité dont vous avez besoin au bureau.

Votre responsabilité sociale et environnementale – les écrans de NEC certifiés TCO 7 et ENERGY STAR 7 sont conçus et fabriqués dans le respect de l'environnement, avec un minimum de substances dangereuses, afin de répondre à la demande croissante de technologies durables.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E233WMi

Groupe de produits
LCD 23" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60004376 (BK), 60004377 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
23 / 58

Ratio d'affichage
16:9

Pitch [mm]
0,265

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)

Temps de réponse [ms]
6 (GTG)

Couleurs [millions]
16.7

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 81,1

Fréquence verticale [Hz]
56 - 76

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
19 (mode éco); 24 (typ.)

Mode économie d'énergie [W]
< 0,35

Alimentation
0,6 A/0,35 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
110

Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran
-5 à +20 / -45 à +45

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
16,4 (gauche et droit); 16,8 (haut et bas)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 544,3 x 374,5 x 213,9; Dimensions sans pied: 544,3 x 322,2 x 53,3

Poids [kg]
Poids 5,7

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec pivotement (20°) et portrait (90°)

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)

Réglages
Ajustement automatique; Ajustement automatique de la lumiosité; Choix de la langue; Contraste; Luminosité; Luminosité LED; Mesure des coûts; Miniteur de mise hors tension; Mode d'expansion; Mode DV; Mode Eco; Position; Préréglages d'usine; Réglage IPM; Système de contrôle des couleurs

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); PCT/Gost; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : C; Consommation d'énergie: 10 kWh/1000 heures

Normes écologiques
Energy Star 8.0; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0

CE ErP FCC Class B TCO 8.0 PCT/Gost Ergonomie TÜV

TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026