LCD 23" Bureautique

NEC MultiSync® E232WMT (MultiTouch)





L'écran tactile NEC MultiSync® E232WMT offre la dernière génération de technologie capacitive à 10 points. Avec son support réglable en hauteur ultra-flexible, l'écran peut être positionné selon les besoins de l'utilisateur et utilisé à plat en tant qu'ordinateur tablette. L'écran offre une excellente connectivité avec trois entrées HDMI, DVI-D et D-Sub ; son exceptionnelle qualité d'image IPS offre de larges angles de vision en format 16:9.

Idéal pour les bureaux modernes utilisant la technologie tactile Windows 8 la plus récente dans diverses applications innovantes et productives.

Avantages

Ensemble de caractéristiques pour une utilisation de bureau parfaite – les haut-parleurs intégrés, la prise jack pour casque et le hub USB fournissent d'excellentes options pour une communication de bureau.

Fixation Vesa (100 mm) – permet d'installer l'écran de diverses manières.

Multi-Touch – véritable support multi-touch avec jusqu'à 10 points de contact tactile simultanés et compatible avec [value 2].

Webcam intégrée – Fonction vidéo conférence dernière génération pour améliorer les interactions au sein des équipes et augmenter la productivité personnelle.

Design ultra-moderne et fin – le design du produit est discret et donne la priorité à l'image sur l'écran et à sa fonction.

SHARP

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E232WMT (MultiTouch)

Groupe de produits
LCD 23" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60003680

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
23 / 58

Ratio d'affichage
16:9

Pitch [mm]
0,265

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (15000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 5

Couleurs [millions]
16.77

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
30 - 83

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 1024;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 720;	1400 x 1050;	640 x 480;
1280 x 768;	1440 x 900;	800 x 600
1280 x 960;	1600 x 1200;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DVI-D (avec HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (4 télédéchargement / 1 téléchargement)

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
17 (typ.); 20 (mode éco); 52 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
< 0,5

Alimentation
Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
53

Inclinaison écran [°]
-5 à +90

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 561 x 362,8 x 249,7

Poids [kg]
Poids 5,1

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Carbon Savings Meter; Compatible Windows 8; Compteur emprunte Carbone; Configuration personnalisable; ErgoDesign® : support réglable en hauteur (53 mm); LED Backlight Technology; Modes Eco; Sensibilité tactile à technologie capacitive de 10 points; sRGB; USB ver. 3.0 (4 télédéchargement / 1 téléchargement)

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
VESA DDC2B

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Control Sync; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Mode DV; Mode Eco; Réglage fin de l'image (analogique); sRGB

Fourniture
Cordon [value1] x DVI-D; Cordon d'alimentation; Câble audio; Câble USB; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EnergyStar 6.0; Ergonomie TÜV; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Edge Certified 1.2; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : A+; Consommation d'énergie annuelle : 25 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Gestion intelligente de l'énergie

Matériaux écologiques
Manuels à télécharger

Normes écologiques
Energy Star 6.0; TCO 6.0; TCO Edge

* EnergyStar 6.0

FCC Class B

PCT/Gost

MPR III

TCO 6.0

RoHS

Ergonomie TÜV

TCO Edge Certified 1.2

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026