LCD 23" Bureautique

NEC MultiSync® E231W

Moniteur LCD 23" avec affichage TN TFT et rétroéclairage DEL pour utilisation de bureau

Avantages

Affichage de l'image – TN avec rétroéclairage LED 23pouces 16:9.

Entrée – L'écran est utilisable avec deux entrées numériques (DVI-D, port d'écran) et une entrée analogique.

Capteur de luminosité ambiante – La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Fixation Vesa (100 mm) – permet d'installer l'écran de diverses manières.

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (100 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E231W

Groupe de produits
LCD 23" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60002933 (WH), 60002932 (BK)

Affichage

Technologie de matrice
W-LED TN TFT

Taille [pouces/cm]
23 / 58,42

Ratio d'affichage
16:9

Pitch [mm]
0,265

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)

Temps de réponse [ms]
5 (GTG)

Couleurs [millions]
16.7

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
16 (mode éco); 19 (typ.); 28 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,34

Alimentation
0,6 A/0,35 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
110

Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran
-5 à +20 / -45 à +45

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
19,2 (gauche et droit); 19,2 (haut et bas)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 550,1 x 381,1 x 213,9; Dimensions sans pied: 550,1 x 329 x 71

Poids [kg]
Poids 6,2

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Caractéristiques écologiques et ergonomiques conformes aux derniers standards EPEAT Gold et TCO 5.0; Carbon Savings Meter; Compteur emprunte Carbone; ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec pivotement (20°) et portrait (90°); Mesure des coûts

Coloris disponibles
Coloris Argent / Blanc; Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Réglages
Ajustement automatique; Ajustement automatique de la lumiosité; Choix de la langue; Contraste; Luminosité; Luminosité LED; Mesure des coûts; Miniteur de mise hors tension; Mode d'expansion; Mode DV; Mode Eco; Position; Préréglages d'usine; Réglage IPM; Système de contrôle des couleurs

Fourniture
Cordon [value1] x DVI-D; Cordon d'alimentation; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; Energy Star 5.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; GEEA/ Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TCO 5.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : A; Consommation d'énergie annuelle : 28 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour)

TÜV GS

Ergonomie TÜV

TCO 5.0

PCT/Gost

MPR II/ MPR III

GEEA/Energy Label

FCC Class B

Energy Star 5.0

ErP

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026