LCD 24" Commercial Display

NEC AccuSync® AS242W





Écran LCD 24” Wide 16:9 avec technologie TN met en avant son eco-conception

grâce à son rétro-éclairage de dernière génération, tout en étant disponible à un prix attractif. Ce moniteur design est doté de la connectique DVI-D.

L’écran idéal pour une utilisation en entreprise ou de la bureautique chez soi.

Avantages

Écologique et abordable – faible consommation d'énergie avec la dernière technologie de rétroéclairage avec LED sources, fonction EcoMode et compteur emprunte carbone / système de mesure du carbone.

Technologie – écran 16:9 Full HD au format TN avec technologie Rapid Response

Fixation Vesa (100 mm) – permet d'installer l'écran de diverses manières.

Écologique et ergonomique – conforme aux derniers standards incluant TCO 6.0 et ISO 9241-307.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display – NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC AccuSync® AS242W

Groupe de produits
LCD 24" Commercial Display

CODE DE COMMANDE
60003810

Affichage

Technologie de matrice
W-LED TN TFT

Taille [pouces/cm]
24 / 61

Ratio d'affichage
16:9

Pitch [mm]
0,277

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1

Angle de vision [°]
170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 5

Couleurs [millions]
16.7

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 81,1

Fréquence verticale [Hz]
56 - 76

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DVI-D

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
13 (mode éco); 20 (typ.); 24 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,35

Alimentation
0,6 A/0,35 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 85

Température de stockage [°C]
-10 à 60

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
Non

Inclinaison écran [°]
-4 à +21

Pivotement de l'écran [°]
Non

Rotation de l'écran [°]
Non

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
19

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 571,4 x 400,9 x 211,2

Poids [kg]
Poids 4

Fixation VESA [mm]
100 x 100 (4 points)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Ajustement automatique du contraste; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 7; NaViSet Administrator 2; Technologie Rapid Response

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC2B; VESA DDC2Bi

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Extinction OSD; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; Mode Eco; Notification de la résolution; Préréglages d'usine; Système de contrôle des couleurs; Volume

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; Energy Star 5.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; GEEA/ Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class 2); PCT/Gost; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : A; Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie annuelle : 29 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Mode Éco

Matériaux écologiques
Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs

Normes écologiques
Energy Star 5.0; ErP compliant; TCO 6.0

GEEA/Energy Label

FCC Class B

Energy Star 5.0

ErP

CE

TÜV GS

Ergonomie TÜV

TCO 6.0

PCT/Gost

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026