Écran de bureau – Enterprise

Sharp MultiSync® E244FL



L'essentiel de l'espace de travail

- Améliorez votre productivité avec LAN et USB-C cet écran sert de hub d'accueil dans votre espace de travail personnel.
- Flexibilité évolutive l'ample connectivité assure une flexibilité haut de gamme avec une sortie audio et LAN, DP, HDMI, USB Type C et USB A.
- Bien-être de l'utilisateur protégé la technologie Low Blue Light Plus intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroéclairage. Les yeux des utilisateurs sont donc protégés contre la cataracte et la dégénération maculaire.
- Bureau ergonomique Le réglage sur toute la hauteur (120 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc et plaque de montage VESA en option pour les périphériques "thin client".

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Support+

Extensions de garantie

Warranty Extension for Desktop Displays

Options de montage

Wall Mount PDW T XS

Spécifications

Général

Série	[desktop-sharp-e-series]
Order Code	DDE244FL

Affichage

Luminosité (cd/m²)	250
Couleurs (Mio.)	16.77
Rapport de contraste	3000:1
Technologie de la dalle	VA TFT with W-LED backlight
Temps de réponse (ms)	6
Format d'image	16:9
Taille d'écran (pouces)	24
Taille d'écran (cm)	60
Angle de vision (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Résolution

Résolution optimale	1920 x 1080 at 60 Hz

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale (kHz)	31.5 - 81.0
Fréquence verticale (Hz)	50.0 - 75.0

Connectivité

Connecteurs numériques	[1-x-hdmi], 1 x DisplayPort, [1-x-usb-type-c-60-w], [usb-ver-31-2-down-1-up]
Sortie / contrôle	1 x LAN/RJ45

Electrique

Consommation mode Eco 2 (W)	13
Consommation typ. (W)	19
Mode économie d'énergie (W)	0,3
Type d'alimentation	Alimentation interne

Mécanique

Largeur du cadre en bas (mm)	16
Largeur du cadre à gauche (mm)	1
Largeur du cadre à droite (mm)	1
Largeur du cadre en haut (mm)	16
Dimensions mode paysage (L x H) (mm)	610.4 x 376.9 - 506.9 x 282.6 (Landscape mode)
Largeur sans pied L (mm)	610,4
Hauteur sans pied L (mm)	359,9
Profondeur sans pied L (mm)	46,6
Fixation VESA (mm)	100 x 100
Poids avec pied (kg)	5,9
Poids sans pied (kg)	3,8

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	5 to 35
Humidité de stockage (%)	10 - 85
Température de stockage (°C)	-10 to 60

Ergonomique

Pied réglable en hauteur (mm)	120
Rotation de l'écran (°)	-90 - 90
Pivotement de l'écran (°)	170 - -170
Inclinaison de l'écran (°)	-5 - 25

Caractéristiques vertes

Normes écologiques	TCO 9.0, RoHS compliant
Efficacité énergétique	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy efficiency class: D, Energy consumption: 14 kWh/1000 h

Caractéristiques supplémentaires

Fonctions audio	1W + 1W (De-activateable), Prise casque jack
Gestion des câbles	Oui
Versions de couleur	Façade noir, Boîtier noir, Façade blanc, Boîtier blanc
Emplacement de sécurité Kensington	Oui
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sécurité et ergonomie	ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I), TÜV GS, [weee], [energystar-80], [flicker-free], [rohs], [tco-90], Ergonomie TÜV
Contenu de la livraison	Cordon d'alimentation, Guide de configuration, Câble USB-C
Caractéristiques particulières	[low-blue-light], [flicker-free]
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

NaViSet Administrator 2 · LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY · FLICKER-FREE TECHNOLOGY · USB Type-C®

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E244FL, 13/10/2026