2.7 mm Module LED FinePitch d'intérieur

NEC LED LiFT-L028Si (2.8 mm Indoor)

Avantages

Le summum de la polyvalence – de petits modules 16:9 offrant une excellente flexibilité dans l'espace disponible.

Produit de qualité – conçu et testé en Allemagne, produit Direct View LED de qualité supérieure.

Investissement sûr – le design du casier intelligent permet d'effectuer des mises à niveau vers des résolutions supérieures.

Maintenance facile – accès rapide via les cartes pixels magnétiques en état d'usage sur la face avant ; possibilité d'accès via la face arrière.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED LiFT-L028Si (2.8 mm Indoor)

Groupe de produits
2.7 mm Module LED FinePitch d'intérieur

Affichage

Configuration pixel
SMD 3-en-1 (Noir)

LED type
SMD (2020)

Pitch [mm]
2,841

Ratio Contraste (typ.)
6000:1

Angle de vision [°]
140 horizontal / 140 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
1000

Capacité d'assombrissement
Niveau 256

Lifetime
80000 hrs (50% brightness)

Traitement de la couleur
14 bit

Couleurs [mille millards]
4.4 trillion

LED Driving Method
1/22 dynamic scan

Fréquence d'affichage [Hz]
60 fps

Température de couleur [K]
3200 - 9300

Résolution d´écran

Nombre de pixels par m²
107584

Résolution de pixels par carreau [dot]
176 x 176

Connectivité

Entrée Digitale (via contrôleur)
DVI

Electrique

Consommation typ. [W]
262 per m² (normal use)

Consommation max. [W]
750 per m²

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
-10 à 45

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
500 x 500 x 78

Poids [kg]
36 per sqm

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Front & Rear Service

Classe IP
IP30

Garantie
2 ans



FCC Class A



CE



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026