LCD 17" Bureautique

# NEC MultiSync® E171M






Le E171M est un écran conventionnel de 17" 5/4 doté de la technologie de rétro-éclairage à LED particulièrement économe en énergie. Il offre une excellente connectivité et un réglage ergonome. Sa faible consommation d'énergie et ses coûts de fonctionnement réduits en font l'écran idéal pour les utilisations dans les environnements professionnels et les bureaux. Son utilisation ergonomique et confortable en fait un appareil convivial et permet d'améliorer la productivité.

## Avantages

**Entrée** – L'écran peut s'utiliser avec une entrée analogique et une entrée numérique (DVI-D).

**Écologique et abordable** – faible consommation d'énergie avec la dernière technologie de rétroéclairage avec W-LED sources, fonction EcoMode et compteur emprunte carbone / système de mesure du carbone.

**Bureau ergonomique** – Le réglage sur toute la hauteur (50 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

**Fixation Vesa (100 mm)** – permet d'installer l'écran de diverses manières.



SHARP

# Specifications

## Informations sur le produit

**Nom du produit**
NEC MultiSync® E171M

**Groupe de produits**
LCD 17" Bureautique

**CODE DE COMMANDE**
60003582 (BK), 60003581 (WH)

## Affichage

**Technologie de matrice**
TN à rétro-éclairage W-LED

**Taille [pouces/cm]**
17 / 43

**Pitch [mm]**
0,264

**Luminosité (typ.) [cd/m²]**
250

**Ratio Contraste (typ.)**
1000:1

**Angle de vision [°]**
170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 170 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)

**Temps de réponse [ms]**
Temps de réponse 5

**Couleurs [millions]**
16.7

## Fréquence de synchronisation

**Fréquence horizontale [kHz]**
31,5 - 81,1

**Fréquence verticale [Hz]**
56 - 76

## Résolution

**Résolution optimale**
1280 x 1024 à 60 Hz

**Pris en charge**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1280 x 960; | 800 x 600; |
| 1152 x 864; | 640 x 480; | 832 x 624 |
| 1152 x 870; | 720 x 400; | |

## Connectivité

**Connecteur Numérique**
1 x DVI-D

**Connecteur Analogique**
1 x Mini D-Sub 15 pts

## Electrique

**Consommation éléctrique en mode [W]**
14 (typ.); 19 (max.); 9 (mode éco)

**Mode économie d'énergie [W]**
< 0,4

**Alimentation**
0,4 A/0,2 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation interne

## Conditions environnementales

**Temperature ambiante de fonctionnement [°C]**
+5 à +35

**Humidité ambiante [%]**
20 à 80

## Ergonomique

**ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]**
50

**Inclinaison écran [°]**
-5 à +20

## Mécanique

**Largeur du cadre [mm]**
14,2

**Dimensions (L x H x P) [mm]**
Dimensions 368 x 358,5 x 230

**Poids [kg]**
Poids 4,2

**Fixation VESA [mm]**
100 x 100

## Caractéristiques supplémentaires

### Particularités du Produit
17" (5:4) Écran ultra-efficace à rétroéclairage LED blanches permettant d'économiser plus de 30 % d'énergie; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 8; Installation polyvalente (norme VESA ), avec haut-parleurs intégrés (1 + 1 W); NaViSet Administrator 2; Technologie Rapid Response

### Coloris disponibles
Coloris Argent / Blanc; Coloris Argent / Noir

### Passage de Câbles
Passage de Câble

### Encoche de sécurité Kensington
oui

### Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

### Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack

### Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume

### Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble audio; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

### Sécurité et ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 6.0; Ergonomie TÜV; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

### Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

## Caractéristiques vertes

### Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : A; Consommation d'énergie annuelle : 21 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Technologie à rétro-éclairage LED

### Normes écologiques
Energy Star 6.0; ErP compliant; RoHS compliant; TCO 6.0

* EnergyStar 6.0

MPR II/ MPR III

RoHS

FCC Class B

CE

TÜV GS

TCO 6.0

Ergonomie TÜV

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026