Sharp PN-L652B



Profitez d'une façon plus naturelle de travailler

- L'expérience utilisateur du stylo sur papier Le Zero Bonding et la technologie PrecisionTouch de Sharp permettent d'écrire et de dessiner avec une grande précision ainsi qu'une grande réactivité avec jusqu'à [valeur1] points de contact.
- Collaboration prête à l'emploi le PC Android intégré est doté d'un puissant lanceur d'écran d'accueil offrant un accès rapide et flexible à une gamme d'applications préinstallées.
- Collaboration sans fil BYOD dernier cri partagez sans fil du contenu à partir de n'importe quel appareil via le PC Android intégré ou utilisez l'emplacement OPS pour étendre les fonctionnalités du BIG PAD avec des modules complémentaires et des soluti
- Flexibilité maximale offre une liberté d'utilisation exceptionnelle pour répondre aux exigences des environnements d'entreprise les plus difficiles grâce aux connecteurs USB-C, HDMI ou VGA.
- « secure by design » la sécurité des données graduée permet d'ajuster le niveau de sécurité du PC Android et de maintenir la protection au niveau de sécurité dont vous avez besoin.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Sharp Information Display Downloader

Câbles

USB-C 5M

USB-C 7M

Options interactives

Sharp Universal Pen SUP02-M

Computing Advanced

OPS Slot-in PC Advanced (RPH)

Services à valeur ajoutée

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Options de montage

Trolley PD02MHA

Wall Mount SF680P

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley EVER 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Haut-parleurs et barres de son

PN-ZCMS1

Computing Enterprise

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH)

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH)

Computing Midrange

OPS Slot-in PC Midrange (ADL)

Extensions de garantie

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques

Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques

Spécifications

Général

Série	[sharp-pn-l2b-series]
Order Code	PNL652B

Affichage

Largeur de la zone d'affichage active (mm)	1428,5
Hauteur de la zone d'affichage active (mm)	803,5
Format d'image	16:9
Luminosité sans verre (cd/m²)	400
Rapport de contraste	4000:1
Technologie de la dalle	VA with Direct LED backlights
Taille d'écran (pouces)	65
Taille d'écran (cm)	163,9
Orientation prise en charge	Paysage, Portrait

Tactile

Interface de données	[usb-hid]
Nombre de points de contact	Véritable support multi-touch avec jusqu'à 20 points de contact tactile
Fonctions d'écriture	[windows-ink]
Méthode tactile	Gants, Doigts
Stylet	Pointe du stylet double (3mm/9mm)
Technologie tactile	[precision]

Verre de protection

Espace de collage du verre < (mm)	1
Épaisseur du verre (mm)	3,4
Dureté du verre	≥ 8
Type de verre	Revêtement antireflets à trempe thermique

Résolution

Résolution native	3840 x 2160
Résolutions prises en charge	1280 x 1024, 720 x 576, 1680 x 1050, 1024 x 768 , 1920 x 720, 720 x 480, 4096 x 2160, 1920 x 1080, 800 x 600, 3840 x 2160, 640 x 480, 1440 x 900, 1280 x 960, 1360 x 768

OPS courant / consommation max. (A / W)	3.25 / 65.0
Emplacement OPS	Open pluggable specification (norme OPS NEC / Intel)

Electrique

Alimentation	[5060-hz], 100-240 V AC
Mode économie d'énergie (W)	< 0.5

Mécanique

Largeur du cadre en bas (mm)	45,7
Largeur du cadre à droite (mm)	16,8
Largeur du cadre à gauche (mm)	16,8
Largeur du cadre en haut (mm)	16,8
Dimensions largeur (mm)	1488,4
Dimensions hauteur (mm)	896,6
Dimensions profondeur (mm)	85,5
Dimensions de l'emballage largeur (mm)	1628
Dimensions de l'emballage hauteur (mm)	1005
Dimensions de l'emballage profondeur (mm)	208
Poids de l'emballage (kg)	49
Trous de fixation VESA	4
Vis de fixation VESA	M8
Fixation VESA FDMI	600 x 400
Poids (kg)	36,5

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	+5 to +35

Fonctions Android	[app-side-loading-google-cts-compliant], Masquer Android SoC
Applications intégrées	[whiteboard], [web-browser], [file-manager], [wireless-screen-sharing-bytello-share]
Outils intégrés	[annotation-overlay-mode]
Processeur	[arm-cortex-a73-quad-core]
Stockage interne	32GB ROM
Mémoire système	4G RAM
Version du système	Android 9.0

Bluetooth	Conforme à 5.0, protocoles pris en charge : A2DP, AVRCP, GATT, HID

Réseau Sans fil

WiFi	Conforme IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax , [wpawpa2wpa3-enterprise-access-point]

Logiciels disponibles

Logiciel gratuit inclus	[bytello-share], [sharp-pen-software-free-download]

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie	CE, [rcm], [reach], [rohs], [fcc], [ulc-ul], [ukca]

Certifications externes

Certification tierce	Testé compatible pour Barco ClickShare (Conference), Certifié pour Crestron CCV2, [q-sys-plug-in]

Caractéristiques supplémentaires

Heures de fonctionnement	16/7
Gestion à distance	[naviset-administrator-2]
Sécurité	[ieee8021x-wi-fi], [disable-hw-buttons], [disable-ir-functionality], [disable-usb-and-lan-ports]
Contenu de la livraison	[2-x-stylus], Cable Clamps, Cordon d'alimentation, 1 x 300 cm Cable USB, 2x batteries AAA, Télécommande , Affichage, Supoprt pour mini PC, Supoprt pour caméra, Adaptateur sans fil
Caractéristiques particulières	[clone-settings]
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage, En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp PN-L652B, 12/11/2026